



# 深圳市钜硕电子有限公司

SHENZHEN JUSHUO ELECTRON CO.,LTD

企业官网: [Http://www.jushuo.net.cn](http://www.jushuo.net.cn)

客服经理: 13723739518 客服QQ:754791701

## FPC/FFC Connector 产品目录

第1页, 共4页

| 分类                 | 间距<br>Pitch | 高度    | 品名Type     | 料号PN            | 样品Sample | 包装<br>MPQ | PIN(**)<br>数范围 | 备注 | 链接资料                                                                                                      |
|--------------------|-------------|-------|------------|-----------------|----------|-----------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F<br>P<br>C<br>连接器 | 0.3mm<br>系列 | 0.9H  | 双面接前插后翻    | AFE07-S**FMA-HF |          | 3.5K      | 09 11---71P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFE07.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFE07.html</a>     |
|                    |             | 1.0H  | 翻盖式下接      | AFE03-S**FMA-1H |          | 5K        | 13 15---61P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFE03.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFE03.html</a>     |
|                    |             |       | 翻盖式下接      | AFH26-S**FIA-1H |          | 5K        | 11 13---71P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFH26.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFH26.html</a>     |
|                    |             |       | 双面接前插后翻    | AFH39-S**FIA-1H |          | 5K        | 11 13---51P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFH39.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFH39.html</a>     |
|                    |             |       | 翻盖式下接带扣    | AFE05-S**FMA-1H |          | 5K        | 11 13---61P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFE05.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq1/AFE05.html</a>     |
|                    | 0.5mm<br>系列 | 0.95H | 翻盖式下接带扣    | AFC48-S**FKA-HF |          | 3K        | 04 05---14P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC48.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC48.html</a>     |
|                    |             | 1.0H  | 翻盖式下接      | AFC05-S**FIA-00 |          | 5K        | 04 06---40P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC05.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC05.html</a>     |
|                    |             |       | 翻盖式下接      | AFH05-S**FIA-1H |          | 5K        | 04 05---50P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFH05.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFH05.html</a>     |
|                    |             |       | LVDS I-PEX | ALC04-S**EIA-00 |          | 5K        | 30 40 50P      | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/ALC04.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/ALC04.html</a>     |
|                    |             |       | 双面接前插后翻    | AFC42-S**FMA-1H |          | 4K        | 04 06---40P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC42.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC42.html</a>     |
|                    |             |       | 双面接前插后翻    | AFH34-S**FIA-1H |          | 4K        | 04 05---40P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFH34.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFH34.html</a>     |
|                    |             | 1.2H  | 双面接前插后翻    | AFC34-S**FIA-00 |          | 3K        | 06 08---50P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC34.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC34.html</a>     |
|                    |             | 1.2H  | 抽拉卧式上接     | AFC04-S**ECA-00 |          | 2K        | 04 06---40P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC04E.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC04E.html</a>   |
|                    |             |       | 抽拉卧式下接     | AFC04-S**FCA-00 |          | 2K        | 04 06---40P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC04F.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC04F.html</a>   |
|                    |             | 1.5H  | 翻盖式下接      | AFC30-S**FCA-00 |          | 4K        | 04 06---50P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC30.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC30.html</a>     |
|                    |             |       | 翻盖式下接带扣    | AFC92-S**FIA-00 |          | 2K        | 06 08---56P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC92.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC92.html</a>     |
|                    |             |       | 双面接前插后翻    | AFC31-S**FIA-00 |          | 3K        | 20 30---50P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC31.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC31.html</a>     |
|                    |             | 1.75H | 翻盖式下接带扣    | AFC79-S**FIA-00 |          | 2K        | 04 06---60P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC79.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC79.html</a>     |
|                    |             | 1.8H  | 翻盖下接带扣     | AFC18-S**FIA-00 |          | 2K        | 68P 80P        | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC1868.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC1868.html</a> |
|                    |             | 2.0H  | 抽拉卧式上接     | AFC07-S**ECA-00 |          | 2K        | 04 05---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC07E.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC07E.html</a>   |
|                    |             |       | 抽拉卧式下接     | AFC07-S**FCA-00 |          | 2K        | 04 05---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC07F.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC07F.html</a>   |
|                    |             |       | 翻盖式下接      | AFC01-S**FCA-00 |          | 2K        | 04 05---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC01.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC01.html</a>     |
|                    |             |       | 翻盖式下接大焊片   | AFD01-S**FCA-00 |          | 2K        | 04 05---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFD01.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFD01.html</a>     |
|                    |             |       | 双面接前插后翻    | AFC24-S**FIA-00 |          | 1.5K      | 04 06---60P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC24.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC24.html</a>     |
|                    |             |       | 抽拉式立贴正脚    | AFC11-S**ICA-00 |          | 1K        | 04 06---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC11.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC11.html</a>     |
|                    |             |       | 翻盖下接带扣     | AFC64-S**FIA-HF |          | 2K        | 16 20---50P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC64.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC64.html</a>     |
|                    |             |       | 翻盖下接带扣     | AFC06-S**FIA-00 |          | 2K        | 04 06---80P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC06.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC06.html</a>     |
|                    |             | 2.2H  | 翻盖下接带扣     | AFC99-S**FIA-HF |          | 1.5K      | 14 24---96P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC99.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/AFC99.html</a>     |
|                    |             | 3.75H | LVDS连接器51P | ALC03-S51FIA-00 |          | 1.2K      | 51P            | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/ALC03.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq2/ALC03.html</a>     |
|                    | 0.8mm<br>系列 | 1.2H  | 翻盖式下接      | AFB02-S30FIA-HF |          | 3K        | 30P            | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq3/AFB02.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq3/AFB02.html</a>     |
|                    |             | 1.8H  | 翻盖式下接      | AFB04-S**FIA-HF |          | 2K        | 24 30 32 34P   | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq3/AFB04.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq3/AFB04.html</a>     |
|                    |             | 2.0H  | 抽拉卧式上接     | AFC08-S**ECA-00 |          | 2K        | 05 07---30P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq3/AFC08E.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq3/AFC08E.html</a>   |
|                    |             | 2.5H  | 抽拉卧式下接     | AFC08-S**FCA-00 |          | 1.5K      | 05 07---30P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq3/AFC08F.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq3/AFC08F.html</a>   |
|                    | 1.0mm<br>系列 | 2.0H  | 翻盖式下接      | AFA01-S**FCA-00 |          | 2K        | 04 05---26P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA01.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA01.html</a>     |
|                    |             |       | 双面接前插后翻    | AFA24-S**FIA-HF |          | 1.5K      | 04 06---28P    | 镀金 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA24.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA24.html</a>     |



# 深圳市钜硕电子有限公司

SHENZHEN JUSHUO ELECTRON CO.,LTD

企业官网: Http://www.jushuo.net.cn

客服经理: 13723739518 客服QQ:754791701

## FPC/FFC Connector 产品目录

第2页, 共4页

| 分类                | 间距<br>Pitch  | 高度<br>系类   | 品名Type          | 料号PN            | 样品Sample | 包装<br>MPQ   | PIN(**)<br>数范围 | 备注                                                                                                      | 链接资料                                                                                                      |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FPC<br>连接器        | 1.0mm<br>系列  | 2.5H       | 抽拉卧式上接          | AFA07-S**ECA-00 |          | 1.5K        | 04 05---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA07E.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA07E.html</a>   |
|                   |              |            | 抽拉卧式下接          | AFA07-S**FCA-00 |          | 1.5K        | 04 05---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA07F.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA07F.html</a>   |
|                   |              | 2.5H       | 抽拉双排直插          | AFA22-S**HCC-00 |          | 1K          | 06 08---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA22H.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA22H.html</a>   |
|                   |              |            | 抽拉双排弯插          | AFA22-S**WCC-00 |          | 1K          | 06 08---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA22W.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA22W.html</a>   |
|                   |              | 2.85H      | 双面接卧贴           | AFA10-S**ECA-00 |          | 1.5K        | 04 06---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10E.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10E.html</a>   |
|                   |              | 3.0H       | 单面上接带焊片         | AFA31-S**ECA-HF |          | 1.5K        | 10 12---26P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA31.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA31.html</a>     |
|                   |              | 2.0H       | 双面接卧贴带焊片超薄      | AFA10-S**VCA-00 |          | 2K          | 04 06---24P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10VC.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10VC.html</a> |
|                   |              | 4.5H       | 双面接立贴正脚         | AFA10-S**LCA-00 |          | 1.5K        | 04 06---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10L.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10L.html</a>   |
|                   |              | 4.4H       | 双面接直插正脚         | AFA10-S**HCC-00 |          | 1K          | 10 12---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10H.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10H.html</a>   |
|                   |              |            | 双面接弯插正脚         | AFA10-S**WCC-00 |          | 1K          | 10 12---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10W.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA10W.html</a>   |
|                   |              | 5.6H       | 单面接立贴正脚         | AFB10-S**LCA-00 |          | 800Pcs      | 06 08---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFB10L.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFB10L.html</a>   |
|                   |              | 5.5H       | 单面接直插正脚         | AFB10-S**HCC-00 |          | 1K          | 06 08---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFB10H.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFB10H.html</a>   |
|                   |              |            | 单面接弯插正脚         | AFB10-S**WCC-00 |          | 1K          | 06 08---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFB10W.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFB10W.html</a>   |
|                   |              | 5.4H       | 带锁立贴错脚          | AFA11-S**GLA-00 |          | 1K          | 04 06---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA11.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/AFA11.html</a>     |
|                   |              |            | 带锁立贴一字脚         | AFA11-S**GTA-00 |          | 1K          | 04 06---30P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/A11GTA.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq4/A11GTA.html</a>   |
| 1.25mm<br>系列      | 7.2H         | 直插正脚DIP    | AF125-S**HCC-00 |                 | 1K       | 04 05---35P |                | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq5/AF125H.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq5/AF125H.html</a> |                                                                                                           |
|                   | 4.1H         | 弯插正脚DIP    | AF125-S**WCC-00 |                 | 1K       | 04 05---35P |                | <a href="http://www.jushuo.net.cn/fpcljq5/AF125W.html">http://www.jushuo.net.cn/fpcljq5/AF125W.html</a> |                                                                                                           |
| WAFER<br>贴片<br>插座 | 0.8mm<br>系列  | JST0.8     | 卧式贴片            | AFC08-S**QCA-00 |          | 4K          | 02 03---12P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC08Q.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC08Q.html</a>         |
|                   | 1.0mm<br>系列  | JST1.0     | 卧式贴片            | AFC10-S**QCA-00 |          | 1.5K        | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC10Q.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC10Q.html</a>         |
|                   |              |            | 立式贴片            | AFC10-S**PCA-00 |          | 1.5K        | 02 03---20P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC10P.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC10P.html</a>         |
|                   |              | SH1.0      | 立贴带扣            | SHB10-S**CCA-00 |          | 1.5K        | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/SHB10C.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/SHB10C.html</a>         |
|                   |              |            | 卧贴带扣            | SHB10-S**DCA-00 |          | 2K          | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/SHB10D.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/SHB10D.html</a>         |
|                   | 1.25mm<br>系列 | MX1.2<br>5 | 卧式贴片超薄          | AFV12-S**DIA-00 |          | 2K          | 02 03---10P    | 镀金                                                                                                      | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFV12.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFV12.html</a>           |
|                   |              |            | 卧式贴片            | AFC12-S**DCA-00 |          | 2K          | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC12D.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC12D.html</a>         |
|                   |              |            | 立式贴片            | AFC12-S**CCA-00 |          | 1.5K        | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC12C.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC12C.html</a>         |
|                   |              | GH1.2<br>5 | 卧式贴片带扣          | GH125-S**DCA-00 |          | 1.5K        | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/GH125D.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/GH125D.html</a>         |
|                   |              |            | 立式贴片带扣          | GH125-S**CCA-00 |          | 1.5K        | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/GH125C.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/GH125C.html</a>         |
|                   | 1.5mm<br>系列  | ZH1.5      | 卧式贴片            | AFC15-S**DCA-00 |          | 1K          | 02 03---10P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC15D.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC15D.html</a>         |
|                   |              |            | 立式贴片            | AFC15-S**CCA-00 |          | 1K          | 02 03---10P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC15C.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC15C.html</a>         |
|                   | 2.0mm<br>系列  | PH2.0      | 卧式贴片            | AFC20-S**ACA-00 |          | 1K          | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC20A.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC20A.html</a>         |
|                   |              |            | 立式贴片            | AFC20-S**BCA-00 |          | 700Pcs      | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC20B.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC20B.html</a>         |
|                   |              | GH2.0      | 卧式贴片带扣          | GH200-S**ACA-00 |          | 800Pcs      | 02 03---10P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/GH200A.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/GH200A.html</a>         |
|                   | 2.5mm<br>系列  | XH2.5      | 卧式贴片            | AFC25-S**DCA-00 |          | 700Pcs      | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC25D.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC25D.html</a>         |
|                   |              |            | 立式贴片            | AFC25-S**CCA-00 |          | 500Pcs      | 02 03---16P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC25C.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/AFC25C.html</a>         |
|                   |              | GH2.5      | 卧式贴片带扣          | GH250-S**DCA-00 |          | 700Pcs      | 02 03---10P    |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/GH250D.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/GH250D.html</a>         |
|                   | 3.5mm<br>系列  | BH3.5      | 高压插座            | JS350-S02DCA-00 |          | 1K          | 2P             |                                                                                                         | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/JS350.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/JS350.html</a>           |



# 深圳市钜硕电子有限公司

SHENZHEN JUSHUO ELECTRON CO.,LTD

企业官网: [Http://www.jushuo.net.cn](http://www.jushuo.net.cn)

客服经理: 13723739518 客服QQ:754791701

## FPC/FFC Connector 产品目录

第3页, 共4页

| 分类                              | 间距<br>Pitch        | 高度<br>系类                                                              | 品名Type    | 料号PN               | 样品Sample                                                                            | 包装<br>MPQ | PIN(**)<br>数范围 | 备注 | 链接资料                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W<br>A<br>F<br>E<br>R<br>插<br>针 | 3.96mm<br>m系列      | VH3.9<br>6                                                            | 卧贴带扣      | VH396-S**DCA-00    |    | 300Pcs    | 02 03---10P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/VH396C.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/VH396C.html</a>         |
|                                 |                    |                                                                       | 立贴带扣      | VH396-S**CCA-00    |    | 300Pcs    | 02 03---10P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/VH396D.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/VH396D.html</a>         |
|                                 | 1.25mm<br>m系列      | MX1.2<br>5                                                            | 直针插件      | JS12T-S**MXA-00    |    | 1K        | 02 03---12P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/JS12TA.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/JS12TA.html</a>         |
|                                 |                    |                                                                       | 弯针插件      | JS12T-S**MXW-00    |    | 1K        | 02 03---12P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/JS12TW.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/JS12TW.html</a>         |
|                                 | 2.0mm<br>系列        | PH2.0                                                                 | 直针插件      | JS20T-S**PHA-00    |    | 1K        | 02 03---12P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/JS20TA.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/JS20TA.html</a>         |
|                                 |                    |                                                                       | 弯针插件      | JS20T-S**PHW-00    |    | 1K        | 02 03---12P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/JS20TW.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/JS20TW.html</a>         |
|                                 | 2.5mm<br>系列        | XH2.5                                                                 | 直针插件      | JS25T-S**XHA-00    |    | 1K        | 02 03---06P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/JS25TA.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/JS25TA.html</a>         |
|                                 |                    |                                                                       | 弯针插件      | JS25T-S**XHW-00    |    | 1K        | 02 03---06P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/smct/JS25TW.html">http://www.jushuo.net.cn/smct/JS25TW.html</a>         |
| F<br>F<br>C<br>软<br>排<br>线      | FFC<br>排线<br>0.5mm | 长度可<br>定制                                                             | 0.5mm间距同向 | JS05A-NP-L-3-4     |    | 1K        | 04 06---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/JS05A34.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/JS05A34.html</a>   |
|                                 |                    |                                                                       |           | JS05A-NP-L-4-8     |    | 1K        | 04 05---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/JS05A48.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/JS05A48.html</a>   |
|                                 |                    |                                                                       | 0.5mm间距反向 | JS05B-NP-L-3-4     |   | 1K        | 04 06---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/JS05B34.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/JS05B34.html</a>   |
|                                 |                    |                                                                       |           | JS05B-NP-L-4-8     |  | 1K        | 04 05---60P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/JS05B48.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/JS05B48.html</a>   |
|                                 | FFC<br>排线<br>1.0mm | 现样:<br>30、<br>50、<br>80、<br>100、<br>150、<br>200、<br>250、<br>300<br>mm | 1.0mm间距同向 | JS10A-NP-L-4-8     |  | 1K        | 04 05---30P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/JS10A.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/JS10A.html</a>       |
|                                 |                    |                                                                       | 1.0mm间距反向 | JS10B-NP-L-4-8     |  | 1K        | 04 05---30P    |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/JS10B.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/JS10B.html</a>       |
|                                 |                    |                                                                       | 0.5mm间距同向 | LVDS05A-51P-L-3-10 |  | 1K        | 51P            |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/LVDS05A.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/LVDS05A.html</a>   |
|                                 | LVDS<br>连接器        |                                                                       | 0.5mm间距反向 | EDP05B-NP-L-3-5-00 |  | 1K        | 30-40p         |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/EDP05B.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/EDP05B.html</a>     |
|                                 | EDP<br>屏线<br>带拉环   |                                                                       | 0.5mm间距反向 | EDP05B-NP-L-3-5-LH |  | 1K        | 30-40p         |    | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info45/EDP05BLH.html">http://www.jushuo.net.cn/info45/EDP05BLH.html</a> |
|                                 |                    |                                                                       |           |                    |                                                                                     |           |                |    |                                                                                                           |
|                                 |                    |                                                                       |           |                    |                                                                                     |           |                |    |                                                                                                           |
|                                 |                    |                                                                       |           |                    |                                                                                     |           |                |    |                                                                                                           |

备注: 料号中\*\*为PIN位数,如2.0-2P立贴料号为: AFC20-S02BCA-00 ; 各代理商城中输入料号即可查询采购 ;

FPC连接器除直插、弯插为管装, 其他产品工厂批货统一卷装出货, 未上线产品请电话联系 !

质量方针: 以钜硕品牌为追求者、以客户要求为奋斗者、以行业需求为先行者、以市场未来为领导者 !

JS (钜硕电子) 品牌连接器已成为众多客户首选。为国内外上市公司、电商平台、方案公司提供专业FPC连接器解决方案的优质合作商。



# 深圳市钜硕电子有限公司

SHENZHEN JUSHUO ELECTRON CO.,LTD

企业官网: Http://www.jushuo.net.cn

客服经理: 13723739518 客服QQ:754791701

## USB连接器 Type-c 系列 产品目录

第4页, 共4页

| 序号 | 类别     | pin数 | 钜硕料号                           | 品名规格                        | 样品Sample | 包装MPQ  | 备注  | 链接资料                                                                                                          |
|----|--------|------|--------------------------------|-----------------------------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 防水板上卧贴 | 6P   | JS06T-TYPE-C152-DWH2-FSQ (二件套) | 防水母座 两脚插板 带定位柱 二件套 附防水圈(方圈) |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info48/product466.html">http://www.jushuo.net.cn/info48/product466.html</a> |
| 2  |        |      | JS06T-TYPE-C150-DWH4-FSQ (二件套) | 防水母座 四脚插板 带定位柱 二件套 附防水圈(方圈) |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info48/product467.html">http://www.jushuo.net.cn/info48/product467.html</a> |
| 3  |        | 16P  | JS16T-TYPE-C479-DWH2-FSQ (二件套) | 防水母座 两脚插板 带定位柱 二件套 附防水圈(方圈) |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info48/product468.html">http://www.jushuo.net.cn/info48/product468.html</a> |
| 4  |        |      | JS16T-TYPE-C477-DWH4-FSQ (二件套) | 防水母座 四脚插板 带定位柱 二件套 附防水圈(圆圈) |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info48/product469.html">http://www.jushuo.net.cn/info48/product469.html</a> |
| 5  | 沉板卧贴   | 16P  | JS16T-TYPE-C007-CB08           | 四脚插板 沉板:0.8mm               |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info49/product470.html">http://www.jushuo.net.cn/info49/product470.html</a> |
| 6  |        |      | JS16T-TYPE-C008-CB16           | 四脚插板 沉板:1.6mm               |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info49/product471.html">http://www.jushuo.net.cn/info49/product471.html</a> |
| 7  | 板上卧贴   | 16P  | JS16T-TYPE-C057-H730           | 四脚插 长度:7.3mm                |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info50/product472.html">http://www.jushuo.net.cn/info50/product472.html</a> |
| 8  |        |      | JS16T-TYPE-C017-H730-DWT       | 四脚插 带定位柱 长度:7.3mm 带弹片       |          | 1000/卷 | 带弹片 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info50/product473.html">http://www.jushuo.net.cn/info50/product473.html</a> |
| 9  |        |      | JS16T-TYPE-C279-H650-DW        | 四脚插 带定位柱 长度:6.5mm           |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info50/product474.html">http://www.jushuo.net.cn/info50/product474.html</a> |
| 10 |        |      | JS16T-TYPE-C287-H650           | 四脚插 长度:6.5mm                |          | 1000/卷 |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info50/product475.html">http://www.jushuo.net.cn/info50/product475.html</a> |
| 11 |        | 24P  | JS24T-TYPE-C036-H790-DWT       | 双贴型 长度:7.9mm 带定位柱 带弹片       |          | 1000/卷 | 带弹片 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info50/product476.html">http://www.jushuo.net.cn/info50/product476.html</a> |
| 12 | 直插     | 14P  | JS14H-TYPE-C017-H100           | 直插型 长度:10.0mm               |          | 500/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info51/product477.html">http://www.jushuo.net.cn/info51/product477.html</a> |
| 13 |        |      | JS14H-TYPE-C018-H105           | 直插型 长度:10.5mm               |          | 500/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info51/product478.html">http://www.jushuo.net.cn/info51/product478.html</a> |
| 14 |        | 16P  | JS16H-TYPE-C448-H100           | 直插型 长度:10.0mm               |          | 500/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info51/product479.html">http://www.jushuo.net.cn/info51/product479.html</a> |
| 15 |        |      | JS16H-TYPE-C449-H105           | 直插型 长度:10.5mm               |          | 500/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info51/product480.html">http://www.jushuo.net.cn/info51/product480.html</a> |
| 16 | 双排立贴   | 16P  | JS16L-TYPE-C393-H650           | 直立式双排 板上高度:6.5mm            |          | 600/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product481.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product481.html</a> |
| 17 |        |      | JS16L-TYPE-C397-H680           | 直立式双排 板上高度:6.8mm            |          | 600/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product482.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product482.html</a> |
| 18 |        |      | JS16L-TYPE-C421-H880           | 直立式双排 板上高度:8.8mm            |          | 300/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product483.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product483.html</a> |
| 19 |        |      | JS16L-TYPE-C422-H930           | 直立式双排 板上高度:9.3mm            |          | 300/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product484.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product484.html</a> |
| 20 |        |      | JS16L-TYPE-C423-H100           | 直立式双排 板上高度:10.0mm           |          | 250/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product485.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product485.html</a> |
| 21 |        |      | JS16L-TYPE-C424-H105           | 直立式双排 板上高度:10.5mm           |          | 250/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product486.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product486.html</a> |
| 22 |        | 24P  | JS24L-TYPE-C007-H650           | 直立式双排 板上高度:6.5mm            |          | 600/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product487.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product487.html</a> |
| 23 |        |      | JS24L-TYPE-C011-H680           | 直立式双排 板上高度:6.8mm            |          | 600/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product488.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product488.html</a> |
| 24 |        |      | JS24L-TYPE-C034-H100           | 直立式双排 板上高度:10.0mm           |          | 250/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product489.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product489.html</a> |
| 25 |        |      | JS24L-TYPE-C035-H105           | 直立式双排 板上高度:10.5mm           |          | 250/卷  |     | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info52/product490.html">http://www.jushuo.net.cn/info52/product490.html</a> |
| 26 | 前插后贴   | 24P  | JS24HT-TYPE-C044-H985-DWT      | 前插后贴型 带定位柱 长度:9.85mm 带弹片    |          | 800/卷  | 带弹片 | <a href="http://www.jushuo.net.cn/info53/product491.html">http://www.jushuo.net.cn/info53/product491.html</a> |